

BULA PACIENTE

MARESIS®

Solução de cloreto de sódio 0,9% - estéril

Jato Forte

APRESENTAÇÃO:

Spray nasal em jato contínuo - solução de cloreto de sódio 0,9%

- embalagem contendo um frasco spray com 100 ml + duas válvulas (bicos) removíveis.

VIA NASAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO:

Cada ml da solução nasal contém:

cloreto de sódio 9 mg

Excipientes: fosfato de sódio monobásico, hidróxido de sódio e água.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

1-PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Maresis® é indicado como fluidificante e descongestionante nasal. Auxilia no tratamento dos sintomas nasais comuns a gripes e resfriados e de outras alterações respiratórias, tais como rinite, sinusite e no pós-operatório de cirurgias nasais e sinusais

2-COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Maresis® age fluidificando a secreção da mucosa nasal, favorecendo a sua eliminação.

3-QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve utilizar Maresis® se tiver antecedentes de hipersensibilidade (alergia) aos componentes da fórmula.

4-O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

- Maresis[®] é uma solução isotônica de cloreto de sódio, estéril, sem vasoconstritor e livre de conservantes. Portanto, não altera a fisiologia das células da mucosa nasal e dos seios da face. Não causa rinite medicamentosa, irritação (ardência) da mucosa nasal ou dependência.
- Este produto dispensa um jato direcionado, intenso e contínuo e pode ser aplicado em qualquer posição.
- Maresis[®] vem acompanhado de duas válvulas (bicos) removíveis, onde cada válvula oferece uma intensidade de jato forte (opção de jato médio contínuo na cor verde ou longo contínuo na cor azul), e uma tampa.
- Não há restrição de faixa etária para o uso de Maresis[®].

Em crianças o uso deste medicamento, devido ao seu jato forte, deve ser orientado pelo médico.

Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5-ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Cuidados de conservação

Maresis[®] deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características físicas e organolépticas

Líquido estéril límpido, incolor, inodoro e com sabor levemente salgado.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6-COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Modo de usar

- Destampe o frasco;
- Selecione entre a válvula 1, na cor verde (jato médio contínuo) ou a válvula 2, na cor azul (jato longo contínuo), conforme necessidade;
- Encaixe a válvula selecionada na parte superior do frasco;



- Introduza a válvula aplicadora na narina conforme imagem a seguir;



- Com o dedo indicador, pressione a base da válvula, mantendo o tempo necessário para uma higienização eficaz;
- Repita a operação conforme necessidade;
- Se necessário, assoe o nariz para eliminar as secreções já fluidificadas;



- Recomenda-se secar a válvula aplicadora após a utilização;



- Após o uso, tampe o frasco;
- Como medida de higiene, recomenda-se o uso individual do produto;
- Não introduza objetos no orifício de saída do líquido, para evitar danos à válvula.

**Posologia**

Aplique a solução nas narinas, conforme necessidade.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7-O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não são necessárias precauções especiais neste caso.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8-QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Não há relatos de reações adversas a esse medicamento.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9-O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não há relatos de superdosagem com esse medicamento.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA nº 199/2006. AFE nº 1.00390.6

Farm. Resp.:

Dra. Marcia Weiss I. Campos

CRF - RJ nº 4499



Notificado e Fabricado por:



FARMOQUÍMICA S/A

Rua Viúva Cláudio, 300

Rio de Janeiro – RJ

CNPJ: 33.349.473/0003-10

Indústria brasileira

e /ou

Fabricado por:

Envasamento Tecnologia de Aerosóis Ltda

Av. Doutor Alberto Jackson Byington, 2870

Osasco – SP

CNPJ: 62.970.991/0001-92

Indústria brasileira

OU

Notificado por:



FARMOQUÍMICA S/A

Rua Viúva Cláudio, 300

Rio de Janeiro – RJ

CNPJ: 33.349.473/0003-10

Indústria brasileira

OU

Notificado por:



FARMOQUÍMICA S/A



Rua Viúva Cláudio, 300

Rio de Janeiro – RJ

CNPJ: 33.349.473/0003-10

Indústria brasileira

Fabricado por:

Envasamento Tecnologia de Aerosóis Ltda

Av. Doutor Alberto Jackson Byington, 2870

Osasco – SP

CNPJ: 62.970.991/0001-92

Indústria brasileira



Esta bula foi atualizada em 30/03/2016.